

Afbouw en opstart medicatie / niet-medicamenteuze aanpak

**Familie-avond WZC De Wingerd
21/01/2019**

Dr. E. Triau

Dr. S. Buggenhout

DEMENTIE : medicatie

- « Alzheimer-medicatie » = inwerkend op de cognitieve verschijnselen bij dementie (geheugen..)

DEMENTIE : medicatie

- « Alzheimer-medicatie » = inwerkend op de cognitieve verschijnselen bij dementie (geheugen..)
- « gedragsregulerende medicatie » = inwerkend op de gedragsveranderingen door of tgv de dementie

DEMENTIE : medicatie

- « Alzheimer-medicatie » = inwerkend op de cognitieve verschijnselen bij dementie (geheugen..)

DEMENTIE : medicatie

- « Alzheimer-medicatie » = inwerkend op de cognitieve verschijnselen bij dementie (geheugen..)

nog **GEEN** medicatie beschikbaar die ingrijpt op het ontstaan of de evolutie van de ziekte

DEMENTIE : medicatie


- « Alzheimer-medicatie » = inwerkend op de cognitieve verschijnselen bij dementie (geheugen..)

nog **GEEN** medicatie beschikbaar die ingrijpt op het ontstaan of de evolutie van de ziekte

enige medicatie : tijdelijk effect op geheugen in beginstadium van ziekte

Ziekte van Alzheimer : hersenziekte met karakteristieke afwijkingen

Hersen-
atrofie



Seniele
plaques



Neurofibrillaire tangles

DEMENTIE : Behandeling

- **Disease Modifying : Amyloied pathway**
- **Secretase – inhibitors / stimulators :**

DEMENTIE : Behandeling

- **Disease Modifying : Amyloïed pathway**

- **Secretase – inhibitors / stimulators :**

- **Immuno-therapie :**

- **passief : anti-Ab antibodies R/Bapineuzumab**

DEMENTIE : Behandeling

- **Disease Modifying : Amyloïed pathway**

- **Secretase – inhibitors / stimulators :**

- **Immuno-therapie :**

- **actief : « vaccin » : neveneffecten (encefalitis)**

- **passief : anti-Ab antibodies R/Bapineuzumab**

- neveneffecten (vasogeen oedema) onvoldoende effect ! (2012)*

- 2016 : R/Aducanumab + ? Te bevestigen...*

DEMENTIE : Behandelingsmogelijkheden

- **Medicamenteuze behandeling :**

- **Disease modifying**

ontgoochelende resultaten, pipeline : 5 à 10 jaar ?

DEMENTIE : Behandelingsmogelijkheden

- **Medicamenteuze behandeling :**

- **Disease modifying**

ontgoochelende resultaten, pipeline : 10 jaar ?

- **Symptomatisch cognitive enhancers :**

beperkt effect van cholinesteraseremmers

DEMENTIE : Farmacologische aanpak


- **Cognitieve stoornissen :**

cholinesteraseremmers


(R/ Aricept, Exelon, Reminyl)

NMDA-receptor antagonist (R/ Ebixa)

Donepezil significantly improved cognition versus placebo as measured by MMSE scores in a 1-year, multinational clinical trial



Comparison of Response Patterns With Aricept Treatment



Cholinesteraseremmers

- **Neveneffecten** : nausea,
hoofdpijn, vertigo, slapeloosheid, onrust

Cholinesteraseremmers in de praktijk

- **Alleen bij licht tot matig gevorderde dementie
(MMS 10-26)**

niet bewezen bij - MCI

**- ernstig gevorderde dementie
(SERAD studie)**

Cholinesteraseremmers in De Wingerd

- **Langzame afbouw en stop na 6 maanden**
- **Observatie eerste dagen na stop : indien toename verwardheid of gedragsverandering herstart**
- **Gezien beperkt effect : geen nieuwe start**

DEMENTIE : Behandelingsmogelijkheden

- **Medicamenteuze behandeling : - - - ...**
- **Niet – medicamenteuze behandeling :**
 - **Individueel Multidisciplinair Zorgenplan =**
in samenwerking en met alle verzorgers,
rekening houdend met de levensgeschiedenis met de familie als
zorgpartner
 - **« normale sensorische stimulatie,**
aangepaste voldoende lichaamsbeweging