

Beste ,

Net als voor het influenzavirus wil De Wingerd inzetten op een **veralgemeende vaccinatie** voor bewoners en personeel tegen het Covid-19-virus. Onze bewoners behoren omwille van hun leeftijd en de bijkomende diagnose van dementie tot de groep van risicopersonen die bij een infectie door Covid-19 ernstige complicaties kunnen vertonen.

Wij verwachten de **start van de vaccinatieprocedure** in de loop van januari 2021, wat inhoudt dat er vanaf dat moment snel zal gehandeld worden omwille van de beperkte houdbaarheid van het vaccin na levering: het vaccin van de firma Pfizer moet binnen een periode van 5 dagen na ontdooiing toegediend worden en na 3 weken herhaald worden.

Zoals voor het griepvaccin vragen wij ook voor de toediening van het Covid-19 vaccin **uw toestemming als vertegenwoordiger van de bewoner**. Deze voorafgaande toestemming is noodzakelijk om de procedure van toediening zo snel mogelijk te starten na levering van de vaccins.

Wij hopen door **brede vaccinatie** in De Wingerd de weerstand van bewoners tegen het virus danig te verhogen zodat veel minder onder hen ernstig ziek worden of overlijden bij infectie. Hoe meer mensen zich laten vaccineren hoe lastiger het virus het heeft om zich te verspreiden. Daarom zullen wij ook een inspanning doen om zoveel mogelijk **personeelsleden en vrijwilligers** te overtuigen zich te laten vaccineren. Dit laatste is noodzakelijk omdat we nu nog niet goed weten in hoeverre het afweersysteem van onze bewoners na vaccinatie in staat zal zijn om het virus te bedwingen.

We beseffen zeer goed dat er nog onzekerheid heerst over de komende vaccins tegen Covid-19. De vaccins werden vlugger geproduceerd vooral omdat de regelgeving rond de toelating van de testprocedure door de dringendheid werd versoepeld, maar alle stappen in hun ontwikkeling zijn wel degelijk onderbouwd, ondanks het snelle tempo.

Het coronavaccin werd in de 3^e fase, waar grote groepen proefpersonen dubbelblind in vergelijking met placebo worden getest, zelfs veel meer getest dan bij andere vaccins in ontwikkeling het geval is. Voor zover we nu al weten zijn de nevenwerkingen op korte termijn zeer mild vergelijkbaar met die van andere vaccins: lichte pijnlijke insteekplaats en mogelijk lichte griepachtige verschijnselen de dagen na inenting.

Het opzet van deze campagne is dus tweërlei: enerzijds de **verspreiding** van het virus in de Wingerd **af te remmen** en anderzijds de individuele **bewoner te beschermen** tegen ernstige verwickelingen, indien hij/zij toch besmet wordt.

Dr Jo Lisaerde , Cra De Wingerd